




## Technische Daten Philips Zadora RS049B LED Strahler 3000K 40D Aluminium + GU10 LED Spot



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 219803                               |
| EAN                                     | 8718696070161                        |
| Marke                                   | Philips                              |
| Herstellername                          | RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 ALU 50W |
| Budgetlight All-in Garantie             | 1 Jahr                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                                |

### Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 50             |
| Watt                     | 4.3            |
| Passend zum              | GU10           |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 365            |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 84.9         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 40           |
| Inkl. Treiber                | Ja           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| EOC8                     | 7016199                      |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                           |
| Anzahl benötigter Lampen | 1                            |
| Befestigung              | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm)      | 75                           |
| Optikabdeckung           | PC (Polycarbonat)            |
| Draußen nutzbar          | Nein                         |
| IP-Schutzklasse          | IP20 - nahezu staubdicht     |
| Prallschutz              | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur       | -10°C bis +40°C              |
| Gehäuse                  | Aluminium                    |
| Sockelfarbe              | Grau                         |
| Schwenkbar               | Ja                           |
| Leuchtenverbindung       | SI [Schraubverbindungsblock] |
| Product Serie            | RS049B                       |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 145 |
| Höhe (mm)        | 145 |
| Durchmesser (mm) | 85  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

